



نماسازان
لیام



دفتر مرکزی: جنت آباد
جنوبی بالاتر از چهارباغ
خیابان آذرشب پلاک ۱/۳۸



کارخانه: شهرک صنعتی
شمس آباد خیابان زکریا
رازی نبش بهار ۷




۰۹۱۲۶۰۴۴۳۸۹
۰۹۱۲۹۶۸۲۷۷۴
۰۲۱۴۶۱۳۲۲۷۰



WWW.LIAMWIN.COM





درباره ما:

گروه صنعتی لیام با هدف ارائه خدمات مهندسی در صنعت درب و پنجره های آلومینیومی و نمای ساختمان بر اساس تفکر ارائه بهترین سرویس با به کار گیری نیرو های با تجربه و مجرب، ارائه خدمات با بالاترین سطح کیفیت را امکان پذیر کرده است و در حال حاضر کلیه خدمات ساختمانی در زمینه شیشه و آلومینیوم را از قبیل درب و پنجره، کرتین وال، جان پناه های شیشه ای، پارتیشن شیشه ای، درب های اتوماتیک، کابین دوش شیشه ای، ویتترین های شیشه ای، استخرهای شیشه ای و سقف های شیشه ای را با بهترین متریال در کمترین زمان و به صرفه ترین قیمت ارائه می دهد.

۰۹۱۲۹۲۶۹۶۳۸ - ۰۹۱۲۶۰۴۴۳۸۹



۰۲۱۴۶۱۳۲۲۷۰




www.liamwin.com




[@Liam_win.co](https://www.instagram.com/Liam_win.co)





فهرست

- انواع نرده شیشه ای ۴
- نرده شیشه ای اکسپوز ۶
- نرده شیشه ای پایه اسپیگات ۱۱
- نرده شیشه ای فیکس پوینت ۱۶
- نرده شیشه ای دفنی ۲۳
- نرده شیشه ای گرد (کرو) ۲۸



انواع نرده شیشه ای





نرده شیشه ای اکسپوز



نرده شیشه ای فیکس پوینت





نرده شیشه ای پایه اسپیگات



نرده شیشه ای دفنی


نرده شیشه ای
گرد (کرو)






نرده شیشه ای آلومینیومی روکار (اکسپوز)



این نرده شیشه ای مناسب برای شیشه های سکوریت و لمینت و قابل نصب در کلیه سطوح صاف و پله ها با ایجاد زیر سازی میباشد و دارای تنوع رنگی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و آنادایز است که دارای ۳ مدل از لحاظ بصری است که محدودیتی جهت طول نداشته و دارای استقامت بالا است در ضمن این محصول را میتوان به صورت کرو نیز اجرا کرد.





این نوع نرده شیشه ای از پنج جز تشکیل میگردد که عبارتند از:



۱- کامپوننت : کامپوننت یا نگهدارنده شیشه ساخته شده از آلومینیوم سنگین




پروفیل شیشه گیر
Glass stuck


21242
9.392

۲- کاور : کاور یا درپوش ساخته شده از آلومینیوم با انواع روکش رنگی جهت کاور کردن روی هندریل









۳-دستگیره : دستگیره از جنس های آلومینیوم و استیل با قابلیت رنگ پذیری در انواع مختلف




۴-لاستیک و گوه : هندریل اکسپوز به ۲ مدل لاستیک احتیاج دارد که در دستگیره، کاور و گوه به عنوان شیشه گیر استفاده میشود.

۵-شیشه : برای نرده شیشه ای هم از شیشه سکوریت و هم لمینت میتوان استفاده کرد که محبوب ترین نوع آن شیشه لمینت ۶+۶ میباشد.











نرده شیشه ای پایه اسپیکات





این نرده شیشه ای مناسب برای شیشه های سکوریت و لمینت و قابل نصب در کلیه سطوح صاف و پله ها بدون نیاز به زیر سازی خیلی خاص میباشد و دارای تنوع رنگی با پوشش رنگ الکترو استاتیک و آنادایز است که در جنس های استیل، آلومینیومی و فلزی تولید میشود و ابعاد مختلفی دارد.








نرده شیشه ای پایه اسپیکات از کاربردی ترین نوع نرده می باشد و برای انواع شیشه، سطح و سلیقه ها مناسب می باشد چند مدل از پایه های مختلف را مشاهده میکنیم.















نرده شیشه ای فیکس پوینت




این نوع نرده شیشه ای مناسب برای شیشه های سکوریت و لمینت و قابل نصب در کلیه سطوح صاف و پله ها با زیر سازی فولادی و یا پلیت میباشد و این بست ها از جنس استیل ۳۰۴ ضد زنگ در انواع مات و براق و در رنگ های طلایی، نقره ای و مشکی تولید میگردد. این نوع نرده شیشه ای بسیار خاص و مناسب با فضاهای مینیمال میباشد.














مشخصات فنی و انواع فیکس پوینت




















نرده شیشه ای دفنی



این نرده شیشه ای مناسب برای شیشه های سکوریت و لمینت و قابل نصب در کلیه سطوح صاف و پله ها با ایجاد زیر سازی میباشد و این مدل نیازمند زیر سازی پیچیده تر نسبت به بقیه مدل ها است چرا که برای زیر کار میبایست یک ریل عرض ۱۰ سانتی متر در داخل محل نصب کاشته شود که با این روش فقط شیشه دیده شده و از لحاظ بصری بسیار زیبا است .





اجزای تشکیل دهنده این نوع نرده شیشه ای نیز همچون نرده شیشه ای اکسپوز می باشد که عبارتند از:



۱- کامپوننت : کامپوننت یا نگهدارنده شیشه ساخته شده از آلومینیوم سنگین




پروفیل شیشه گیر
Glass stuck



21242
9.392

۲- کاور : کاور یا درپوش ساخته شده از آلومینیوم با انواع روکش رنگی جهت کاور کردن و آببندی درز بین سرامیک و شیشه به کار می رود.












۳- پروفیل U : پروفیل آلومینیومی جهت نصب به صورت دفنی در زیر کار




۴- دستگیره : دستگیره از جنس های آلومینیوم و استیل با قابلیت رنگ پذیری در انواع مختلف












نرده شیشه ای گرد (کرو)

این نوع نرده شیشه ای همانطور که از اسمش پیداست نرده برای پله ها و طرح های گرد می باشد که با توجه به نوع اجرا از انواع نرده های شیشه ای استفاده میگردد لازم به ذکر است که بدلیل عملیات کرو کردن شیشه جزو پر هزینه ترین و پیچیده ترین نوع می باشد که شرکت لیام با توجه به سوابق و نیرو های با تجربه با بهترین کیفیت مجری این سیستم از نرده های شیشه ای است.









نماسازان
لیام



دفتر مرکزی: جنت آباد
جنوبی بالاتر از چهارباغ
خیابان آذرشب پلاک ۱/۳۸



کارخانه: شهرک صنعتی
شمس آباد خیابان زکریا
رازی نبش بهار ۷



۰۹۱۲۶۰۴۴۳۸۹
۰۹۱۲۹۶۸۲۷۷۴
۰۲۱۴۶۱۳۲۲۷۰



WWW.LIAMWIN.COM

